





断面 A - A

注) 本図は、呼び径 150 を示す。呼び径 250 の T 頭ボルト 2 本は、対角の位置とする。

呼び径	本 体									駒		連結棒		T 頭ボルト・ナット				最大外径	
	D ₃		D ₄	P	W ₁	W ₂	F ₁	F ₂	数	L ₁	数	d ₁	数	d ₂	L ₂		数		
75	138	± 2	174	80	68	46	17	50	2	55	± 1	2	φ 16	1	M 16	85	+ 5 . 0 0	1	214
100	168		212	95	72	46	20	56	2	70		2	φ 20	1	M 20	90		1	244
150	222		266	120	78	46	24	56	3	70		3	φ 20	2	M 20	90		1	293
200	276		330	155	81	48	25	60	3	90		3	φ 20	1	M 20	90		2	362
250	328		386	185	82	48	26	60	4	85		4	φ 20	2	M 20	90		2	421

6	ボルト用スペーサ				
5	連結棒用スペーサ				
4	T 頭ボルト・ナット				
3	連結棒				
2	駒				
1	本体				
品番	名 称	材 質	個数	単重 (kg)	記 事
尺度	Free	図 名	タイカミック 40		
図法	三 角 法		KIS A 052, KIS A 053 仕様書付図		
作図	' 05 年 8 月 17 日	図 番	A - 051001 - 1		
承認	検図 作図 設計				
神谷	神谷	松井	ク ロ ヲ イ ト		

△			
符号	改 訂 事 項	日 付	担当